



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal S.A.


Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar – Portugal

Declara que o produto **weber.tec plus** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma EN 1504-3.

Centro de produção: Zona Industrial da Taboeira, 3801-101 Aveiro

	
 Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar – Portugal	
09	
EN 1504-3 weber.tec plus Argamassa cimentosa de reparação do betão Para utilização com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de construção civil Para utilização sujeita a regulamentação relativa à reacção ao fogo Não adequado para áreas contínuas de tráfego	
Características	Requisito
Resistência à compressão	≥ 35 MPa
Teor de cloretos	≤ 0,01%
Aderência	≥ 1,0 MPa
Expansão / retracção impedidas	DND
Resistência à carbonatação	Rejeição
Módulo de elasticidade	25 GPa
Compatibilidade térmica parte 1	cumpre
Resistência ao deslizamento	DND
Absorção capilar	≤ 0,2 Kg.m ⁻² .h ^{-0.5}
Reacção ao fogo	Classe A1
Substâncias perigosas	satisfazendo 5.4
DND – Desempenho Não Determinado	

O Administrador:


 Luís Folque
 Aveiro, 01 de Janeiro de 2009