



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

**Saint-Gobain Weber Portugal S.A.**


Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar – Portugal

Declara que o produto **weber.tec basic** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma EN 1504-3.

**Centro de produção:** Zona Industrial da Taboeira, 3801-101 Aveiro

		 Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar – Portugal
		09
<b>EN 1504-3</b> <b>weber.tec basic</b> Argamassa cimentosa de reparação não estrutural do betão Para utilização com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de construção civil Para utilização sujeita a regulamentação relativa à reacção ao fogo Não adequado para áreas contínuas de tráfego		
Características		Requisito
Resistência à compressão	≥ 25 MPa	
Teor de cloretos	≤ 0,01%	
Aderência	≥ 1,0 MPa	
Expansão / retracção impedidas	DND	
Resistência à carbonatação	Rejeição	
Módulo de elasticidade	20 GPa	
Compatibilidade térmica parte 1	cumpre	
Resistência ao deslizamento	DND	
Absorção capilar	≤ 0,2 Kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0.5</sup>	
Reacção ao fogo	Classe A1	
Substâncias perigosas	satisfazendo 5.4	
		DND – Desempenho Não Determinado

**O Administrador:**

  
Luís Folque

Aveiro, 01 de Janeiro de 2009