

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

### Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.

Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto **weber.col classic** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma NP EN 12004:2008.

**Centro de produção:** Quinta dos Cónegos, 2580-465 Carregado  
Zona Industrial de Taboeira, 3801-101 Aveiro

**Organismo notificado:** CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855)  
Coimbra - Portugal



04



Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar – Portugal

### NP EN 12004:2008

#### weber.col classic

Cimento-cola de presa normal com tempo aberto alongado para aplicação de ladrilhos

Para revestimento de pavimentos e paredes interiores

Não apropriado para usos exteriores

#### Características

#### Requisito

Reacção ao fogo	Classe A1
Tensão de aderência inicial à tracção	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após acção do calor	DND
Tensão de aderência à tracção após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo	DND
Tempo aberto prolongado: Tensão de aderência à tracção	$1,2 \text{ N/mm}^2$ após não menos de 30 min

DND - Desempenho Não Determinado

O Administrador:

  
Luís Folque

Aveiro, 01 de Abril de 2011

