

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.

Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto **weber.fix basic** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma EN 12004.

Centro de produção: Zona Industrial de Taboeira, 3801-101 Aveiro

Organismo notificado: CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855)
Coimbra – Portugal



Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar – Portugal

NP EN 12004

weber.fix basic

Cola em dispersão aquosa

Para colagem de ladrilhos em paredes interiores

Características	Requisito
Reacção ao fogo	Classe F
Tensão de aderência inicial ao corte	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência ao corte após envelhecimento por acção do calor	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência ao corte após exposição a elevadas temperaturas	$\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$
Tempo aberto prolongado: Tensão de aderência	$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$ após não menos de 30min.

O Administrador:



Aveiro, 01 de Abril de 2010